

Rezystory

R 1 - R 10, 10k smd 0805
R 11 20k smd 0805
R 12, R14 240R smd 0805 metalizowany
R 13, 60R smd 0805 metalizowane

Kondensatory

C 101 -C112 100nF smd 0805 NPO
C1,C2 ,C 3, ,C5 ,C6 , C7, 1nF smd 0805 NPO
C 4, 280pF smd 0805 NPO
C8, C9 ,C10, C12, C13 ,C 14 420pF smd 0805 NPO
C11 , C22 , C24 , C28 , 120pF smd 0805 NPO
C15, C17 , C19 ,C21, 160pF smd 0805 NPO
C16 , C20 80pF smd 0805 NPO
C18 , 10pF smd 0805 NPO
C23 ,C27 , C58 , C62 39pF smd 0805 NPO
C25 , 4pF smd 0805 NPO
C29 , C31 , C35 , C37 130pF smd 0805 NPO
C30 , C34 33pF smd 0805 NPO
C32 , 6pF smd 0805 NPO
C36 ,C38 , C40 , C42 100pF smd 0805 NPO
C37 ,C41 , 20pF smd 0805 NPO
C39,C53 2pF smd 0805 NPO
C50,C52 ,C54 , C56 72pF smd 0805 NPO
C51,C55 , 18pF smd 0805 NPO
C57 ,C59 , C61 , C63 56pF smd 0805 NPO
C60, 8pF smd 0805 NPO

Układy scalone

u1,HCC 4028BF

Półprzewodniki

D1 -D9dioda 1n4148 smd
D10 1N4007 przewlekana
D11 - D20 1N4148 smd
D31 - D36 BAT85 smd
Q1 - Q11, BC 817smd

Pozostałe elementy

Przełącznik K att A12W-K
Przełącznik K 1- K 9 , K11 - K19 J23W-K , lub odpowiednik

Elementy indukcyjne

L 1 , L 2 , 9,5 uH 49 zw. DNE 0,3 T 37-2⊙
L 3 , L 4 , 6 uH 39 zw. DNE 0,3 T 37-2⊙
L 5 , L 6 , 5 uH 35 zw. DNE 0,3 T 37-2⊙
L 7 , L 8 , 3,5 uH 30 zw. DNE 0,3 T 37-2⊙
L 9 , L 10 , 1,7 uH 24 zw. DNE 0,3 T 37-6⊙
L 11 , L 12 , 1,4 uH 22 zw. DNE 0,3 T 37-6⊙
L 13 , L 14 , 1 uH 18 zw. DNE 0,3 T 37-6⊙
L 15 , L 16 , 1 uH 18 zw. DNE 0,3 T 37-6⊙
L 17 , L 18 , 0.8uH 16 zw. DNE 0,3 T 37-6⊙



